

Παρουσίαση προϊόντος :

ΗΜΙΜΑΣΙΦ ΔΑΠΕΔΟ



Ποιότητα

Η ποιότητα των προϊόντων της
ΞΥΛΟΠΑΚ Α.Ε. πιστοποιείται από
τους σημαντικότερους φορείς
όπως η CE, FSC .




Εταιρεία

Η ΞΥΛΟΠΑΚ Α.Ε. είναι μία από τις
πλέον καταξιωμένες βιομηχανικές
μονάδες επεξεργασίας ξύλου στην
Ελλάδα και εξειδικεύεται απόλυτα
στην παραγωγή παρκέτων ξυλείας
δρυός .

Τεχνολογία



Σε ό, τι κάνουμε, προσπαθούμε να είμαστε οι καλύτεροι, έτσι δίνουμε μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην ποιότητα των μηχανών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Η παραγωγή των προϊόντων της εταιρείας γίνεται πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον και με οικολογική συνείδηση.




100% Wood

Τα ημιμασίφ ξύλινα δάπεδα αποτελούν μία σύγχρονη, πρακτική, όμορφη και οικονομική λύση για καινούριες κατασκευές και ανακαινίσεις. Το ξύλινο δάπεδο προσδίδει κλασσικό ή μοντέρνο αλλά οπωσδήποτε αρχοντικό και ζεστό προφίλ σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά


Τα ημιμασίφ δάπεδα αποτελούνται από δύο στρώσεις, με πραγματική ωφέλιμη επιφάνεια ξύλου που επιδέχεται τριψίματα και διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων , διαστάσεων και ποιοτήτων. Το συγκεκριμένο δάπεδο αποτελείται από δρύινο ξύλο πάχους 3 / 3,4 χιλιοστών και πλακάξ σημύδας πάχους 10 χιλιοστών.



Τοποθέτηση

Τα ημιμασίφ δάπεδα είναι συμβατά σε ενδοδαπέδια θέρμανση , φιλικά προς το περιβάλλον και με άψογο εργοστασιακό φινίρισμα . Τοποθετούνται εύκολα τόσο σε οικιακούς όσο και σε επαγγελματικούς χώρους.

DIMENSIONAL SPECIFICATIONS



Πλάτος

130 mm / 150 mm / 165 mm



Μήκος

500 mm – 2200 mm



Πάχος

13 mm / 13.4 mm



Επιφάνεια (δρυς)

3mm / 3.4 mm


EDGES MACHINING

Το ημιμασίφ δάπεδο
κατασκευάζεται μπιζουτέ
και έχει αρσενικό – θηλυκό
κούμπωμα σ' όλες τις
πλευρές .





OUR COLLECTION


Το ημιμασίφ δάπεδο παρέχεται άβαφο , αλλά και βαμμένο με uv oil σε 5 αποχρώσεις :



OUR COLLECTION



OUR COLLECTION



OUR COLLECTION



Αβαφο-
Ψαροκόκαλο
code HE 710



Ψαροκόκαλο
Honey oak
code HE 810

QUALITY GRADES

EXTRA

Μικροί ρόζοι με διάμετρο έως 4 χιλιοστά
, χωρίς ασπράδι , με σχετική
ομοιοχρωμία.



NATUR

Ρόζοι με διάμετρο έως 10 χιλιοστά ,
διχρωμίες .



QUALITY GRADES

BR

Ρόζοι με διάμετρο έως 20 χιλιοστά υπάρχουν στις διαστάσεις με φάρδος έως 120 χιλιοστά και ρόζοι με διάμετρο έως 40 χιλιοστά υπάρχουν στις διαστάσεις με φάρδος 130 έως 170 χιλιοστά , διχρωμίες.


Άβαφο: ρόζοι δίχως στόκο ,


Βαμμένο : ρόζοι με στόκο .



EXTRA D

Ρόζοι έως 4 χιλιοστά , διχρωμίες.



	
XYLOPAK SA 18	
EN 14342:2013 ENGINEERED FLOOR OAK, QUERCUS SPP./BIRCH PLYWOOD (EN 13489:2003)	
Fire reaction	Dfl-s1/Cfl-s1
Densitaty	500/700 kg/m ³
Thickness	13/13,4 mm
Formaldehyde emission	E1
Slip resistance	NPD
Thermal resistivity	0,17 W/mK
Durability	Class 1, EN 335
Finition	Unfinished/Finished: UV Oil



The mark of responsible forestry

XYLOPAK S.A obtained the FSC-STD-40-004 V3–O EN Certification.





XYLOPAK_{SA}
FLOORING FACTORY



Γραφείο :Κασσάδρου 1 , 59100

Βέροια

Εργοστάσιο : Χαροπό , Σέρρες



www.xylopak.com



+30 23310 22267

+30 23310 20861

FAX: +30 23310 71511



Email

xylopak@otenet.gr

info@xylopak.com



The mark of
responsible forestry

