

Παρουσίαση προϊόντος :

ΗΜΙΜΑΣΙΦ ΔΑΠΕΔΟ



Ποιότητα

Η ποιότητα των προϊόντων της ΞΥΛΟΠΑΚ Α.Ε. πιστοποιείται από τους σημαντικότερους φορείς όπως η CE, FSC .




Εταιρεία

Η ΞΥΛΟΠΑΚ Α.Ε. είναι μία από τις πλέον καταξιωμένες βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας ξύλου στην Ελλάδα και εξειδικεύεται απόλυτα στην παραγωγή παρκέτων ξυλείας δρυός .

Τεχνολογία



Σε ό, τι κάνουμε, προσπαθούμε να είμαστε οι καλύτεροι, έτσι δίνουμε μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην ποιότητα των μηχανών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Η παραγωγή των προϊόντων της εταιρείας γίνεται πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον και με οικολογική συνείδηση.




100% Wood

Τα ημιμασίφ ξύλινα δάπεδα αποτελούν μία σύγχρονη, πρακτική, όμορφη και οικονομική λύση για καινούριες κατασκευές και ανακαινίσεις. Το ξύλινο δάπεδο προσδίδει κλασσικό ή μοντέρνο αλλά οπωσδήποτε αρχοντικό και ζεστό προφίλ σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά

Τα ημιμασίφ δάπεδα αποτελούνται από δύο στρώσεις, με πραγματική ωφέλιμη επιφάνεια ξύλου που επιδέχεται τριψίματα και διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, διαστάσεων και ποιοτήτων. Το συγκεκριμένο δάπεδο αποτελείται από δρύινο ξύλο πάχους 3,2 / 3,4 χιλιοστών και πλακάξ σημύδας πάχους 10 χιλιοστών.



Τοποθέτηση

Τα ημιμασίφ δάπεδα είναι συμβατά σε ενδοδαπέδια θέρμανση, φιλικά προς το περιβάλλον και με άψογο εργοστασιακό φινίρισμα. Τοποθετούνται εύκολα τόσο σε οικιακούς όσο και σε επαγγελματικούς χώρους.

DIMENSIONAL SPECIFICATIONS



Πλάτος

130 mm / 165 mm



Μήκος

500 mm – 2200 mm



Πάχος

13.2 mm / 13.4 mm



Επιφάνεια (δρυς)

3.2 mm / 3.4 mm


EDGES MACHINING

Το ημιμασίφ δάπεδο
κατασκευάζεται μπιζουτέ
και έχει αρσενικό – θηλυκό
κούμπωμα σ' όλες τις
πλευρές .





OUR COLLECTION

Το ημιμασίφ δάπεδο παρέχεται άβαφο , αλλά και βαμμένο με uv oil σε 5 αποχρώσεις :



OUR COLLECTION



OUR COLLECTION



OUR COLLECTION




UV OIL



RESISTANT



UNDERFLOOR
HEATING



GLUED



TONGUE - GROOVE


**Άβαφο-
Ψαροκόκαλο**
code HE 710





UV OIL


RESISTANT


UNDERFLOOR
HEATING


GLUED


TONGUE - GROOVE

**Ψαροκόκαλο
Honey oak**
code HE 810

QUALITY GRADES

EXTRA

Μικροί ρόζοι με διάμετρο έως 4 χιλιοστά
, χωρίς ασπράδι , με σχετική
ομοιοχρωμία.



NATUR

Ρόζοι με διάμετρο έως 10 χιλιοστά ,
διχρωμίες .



QUALITY GRADES

BR

Ρόζοι με διάμετρο έως 20 χιλιοστά υπάρχουν στις διαστάσεις με φάρδος έως 120 χιλιοστά και ρόζοι με διάμετρο έως 40 χιλιοστά υπάρχουν στις διαστάσεις με φάρδος 130 έως 170 χιλιοστά , διχρωμίες.


Άβαφο: ρόζοι δίχως στόκο ,

Βαμμένο : ρόζοι με στόκο .




EXTRA D

Ρόζοι έως 4 χιλιοστά , διχρωμίες.



ENGINEERED FLOOR- CE Marking:

CERTIFICATIONS

	
XYLOPAK SA 18	
EN 14342:2013 ENGINEERED FLOOR OAK, QUERCUS SPP./BIRCH PLYWOOD (EN 13489:2003)	
Fire reaction	Dfl-s1/Cfl-s1
Densitaty	500/700 kg/m ³
Thickness	13/13,4 mm
Formaldehyde emission	E1
Slip resistance	NPD
Thermal resistivity	0,17 W/mK
Durability	Class 1, EN 335
Finition	Unfinished/Finished: UV Oil




XYLOPAK S.A obtained the FSC-STD-40-004 V3–O EN Certification.

The mark of responsible forestry




 Il marchio della gestione forestale responsabile
 FSC® A000532


 The mark of responsible forestry
 FSC® A000532

CERTIFICATO N. RINA-COC-000334
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE LA CATENA DI CUSTODIA DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT CHAIN OF CUSTODY OF
XYLOPAK S.A.
Kassandrou Street, No. 1, Veria, Greece
NELLE SEGUENTI UNITA' OPERATIVE / *IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*
Sidirokastro, Serres, Greece
E' CONFORME ALLA NORMA / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*

FSC®-COC
FSC-STD-40-004 V3-0

PER I SEGUENTI PRODOTTI / *FOR THE FOLLOWING PRODUCTS*

Nome del gruppo di prodotti secondo la FSC-STD-40-004 <i>Name of groups of products according to the FSC-STD-40-004</i>	Processi produttivi / <i>Production processes</i>	Categorie di materiale FSC / <i>FSC Material Categories (see FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled)</i>
W11.5.2 - Parquet flooring	Manufacturing of wood flooring	FSC 100% FSC MIX
W11.5.3 - Plank flooring W11.5.4 - Wood-block flooring W11.5.5 - Engineered flooring		FSC 100%


Il presente certificato deve rimanere proprietà del RINA e tutte le copie o riproduzioni devono essere restituite o distrutte se richiesto dal RINA.
This certificate shall remain the property of RINA and all copies or reproductions of this shall be returned or destroyed if requested by RINA.
 Questo certificato di per sé non costituisce un'evidenza che un particolare prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC (o Legno Controllato FSC).
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC-Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of the certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoice and shipping documents.
 La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo della catena di custodia con periodicità quinquennale.
The validity of this certificate is dependent on an annual or monthly audit and on a complete review, every five years, of the chain of custody.
 L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale.
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Chain of Custody of forest products.

Prima Emissione / *First Issue* 24/11/2017

Emissione Corrente / *Current Issue* 24/11/2017

Data scadenza / *Expiry Date* 23/11/2022

Laura Severino
Sustainability & Climate Change Unit Manager


RINA Services SpA
 Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

La validità di questo certificato deve essere verificata sul sito <http://info.fsc.org>

The validity of this certificate shall be verified on <http://info.fsc.org>

Per l'elenco completo dei prodotti coperti dal certificato fare riferimento al database sul sito: <http://info.fsc.org>

For the full list of product groups covered by the certificate refer to the database on the site: <http://info.fsc.org>

form CERGEN 08/13



XYLOPAK_{SA}
FLOORING FACTORY



Γραφείο :Κασσάδρου 1 , 59100

Βέροια

Εργοστάσιο : Χαροπό , Σέρρες



www.xylopak.com



+30 23310 22267

+30 23310 20861

FAX: +30 23310 71511



Email

xylopak@otenet.gr

info@xylopak.com

